



# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТУТА BELLICON®



# ЗАЩИТНОЕ ПОЛОТНО НА ЛИПУЧКАХ BELLICON®

## Условия использования

Защитное уплотнение по краю батута активно используется при прыжках детей - в школах, в детских садах или дома. Для лучшей фиксации защитного уплотнения компания Bellicon предлагает дополнительные ремешки на липучке. Они помогают зафиксировать защитное уплотнение, продлевают жизнь банджи (амортизаторов) и снижают риск повреждений прыгунов.

Набор состоит из шести ремешков на липучках длиной около 15 см.




### Важно:

При нагрузке, превышающей допустимую, ремешки рвутся: это сделано специально для предотвращения травм в случае, если прыгун зацепился за защитное уплотнение.



1 Разложите ремни пушистой стороной вверх.



2 Равномерно закрепите ремни на раме, плотно обернув их вокруг рамы и прижав концы друг к другу. Пушистая сторона ремней должна быть снаружи.



3 Положите защитное полотно на банджи мини батута и соедините ремни полотна с ремешками, закрепленными на раме ранее.



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.  
e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)



# МИНИ БАТУТ И БАНДЖИ BELLICON®

## Инструкция по монтажу



A - Мини батут

B - Банджи

### Замена банджи (при исправной раме):



Снимите старый банджи и замените его новым. Так последовательно замените все банджи в батуте.

Меняйте сразу все банджи: не оставляйте старые банджи вместе с новыми, даже если старые кажутся сохранными. Иначе более старые банджи изнашиваются быстрее.



Убедитесь, что металлические клипсы закреплены так, чтобы не касаться крючков или рамы. Устанавливайте банджи таким образом, чтобы все клипсы находились с одной стороны и не касались друг друга.

Убедитесь, что все банджи правильно и надежно закреплены на крючках. Банджи не должны пересекаться и тереться друг об друга.



Банджи будут служить дольше, если менять их положение на батуте каждую неделю таким образом, чтобы о раму и крючки терлись разные части банджи.

#### Совет:

Меняйте банджи, когда они начнут изнашиваться или растягиваться. Пусть ваши тренировки всегда остаются активными с эластичными банджи!



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.  
e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)

# МИНИ БАТУТ И БАНДЖИ BELLICON®

## Инструкция по монтажу


### Замена прыжкового полотна и очищение рамы

Снимите старые банджи с рамы. Проверьте раму на наличие отложений (во время прыжков банджи нагреваются и резина может оставлять следы). Удалите отложения перед установкой новых банджи. Удалить отложения можно тонкой наждачной бумагой или острым ножом. Старайтесь не повредить поверхность.




1 Положите прыжковое полотно на пол (крючки должны быть направлены вверх) и зацепите банджи за каждый второй крючок.

Если модель Вашего мини батута с двухкомпонентными крючками, убедитесь, что банджи вставлены в нижние крючки.



2 Закрепите первые 6 банджи как показано на рисунке 2, вставьте их в крючки. Остальные банджи можно закреплять последовательно.



3 Приподнимите раму, закрепите остальные банджи и натяните их вдоль рамы.



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.  
e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ БАНДЖИ JUMPINGFITNESS

Ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и демонтажу. Прежде чем приступить к замене банджи, убедитесь, что у Вас в наличии есть все необходимые детали. Вам понадобятся:

**Черный банджи с зеленым зажимом и тонкой поверхностью 47 шт.**

**Черный банджи с серебряным зажимом и шероховатой поверхностью 1 шт.**

Разложите банджи так, чтобы на каждый батут у Вас было выделено 48 банджи (47 черных с зеленым зажимом и тонкой поверхностью и 1 черный с серебряным зажимом и шероховатой поверхностью).

Поставьте перед собой батут, на котором Вы собираетесь менять банджи. Положите новые банджи на прыжковую поверхность — так они всегда будут под рукой. Вместе с помощником Вы справитесь быстрее. Меняйте банджи группами по диагонали.

### ЗАМЕНА БАНДЖИ

При замене банджи работайте одновременно с банджи одной группы по 8 штук, то есть сразу со всеми банджи одной стороны. Например, при работе с банджи на передней стороне батута (с края, где находится Т-образный стержень), снимите сразу все старые банджи на этой стороне и потом приступайте к замене на новые. Затем работайте на противоположной стороне.

После того, как Вы сняли все банджи с одной из сторон, протрите раму мягкой тканью из микрофибры.

Теперь закрепите новые банджи в обычной последовательности: сначала зацепите банджи за нижнюю часть пластикового крючка, затем закрепите банджи вокруг рамы (проденьте банджи под рамой) и зацепите банджи сверху крючка.

Алюминиевые клипсы располагаются внизу (технически их расположение вверху или внизу не влияет на прыжки, батут выглядит симпатичнее, когда клипсы находятся внизу).




Рисунок 1. Положение банджи, вид сбоку



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.  
e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)





**Рисунок 2. Расположение специального банджи около Т-образного крепления**

### **ДОПОЛНЕНИЕ: ЗАКРЕПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО БАНДЖИ С СЕРЕБРЯНЫМ ЗАЖИМОМ НА Т-ОБРАЗНОМ ДЕРЖАТЕЛЕ**

Специальный банджи с серебряным зажимом предназначен для закрепления на Т-образном держателе. Этот банджи разработан с учетом требований повышенной прочности, так как именно в этом месте из-за держателя банджи смещается и подвергается большим нагрузкам, чем остальные. Банджи с серебряным зажимом имеет более прочный корпус и выдерживает повышенные нагрузки.

### **УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ БАНДЖИ**

Банджи должны быть утилизированы в соответствии с законодательством Вашей страны. Уточнить данные о составе и материалах Вы можете связавшись с главным офисом компании Bellicon®:

**BelliconDeutschlandGmbH корпус 43**

(проволочное хранилище)

**Переулок 6-20**

**51063 Кёльн Германия**

**+49 221 888 258 0**

**info@bellicon.de**



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.  
e-mail: info@batut-mini.ru





# Инструкция по сборке поддерживающих поручней

## Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед началом сборки

Коробка:	Комплект (1 шт.)	Комплект (2 шт.)
Ручка (и)	1	2
Винты (М6 30 мм)	8	16
Крепление зажимов	4	8

## Безопасность

Поддерживающие поручни предназначены для тех, кому необходимо время, чтобы безопасно научиться и привыкнуть балансировать на мини батуте Bellicon.

Пожалуйста, не свешивайтесь через поручень, не опирайтесь на него всем весом и не прыгайте на него, иначе батут может перевернуться.

## Сборка

1. Поставьте перед собой батут с вкрученными ножками. Если на концах ножек закреплены резиновые колпачки, снимите их с тех ножек, на которые вы планируете установить поручни.
2. Открутите винты на зажимах поручней, чтобы разъемы стали максимально свободны. НЕ ВЫКРУЧИВАЙТЕ винты полностью.
3. Установите поручень, закрепив зажимы на двух ножках.
4. Зафиксируйте зажимы, закрутив их винтами.
5. Для установки второго поручня выполните все предыдущие действия.
6. Поставьте резиновые колпачки обратно на ножки мини батута. Поставьте батут в обычное положение для прыжков.
7. Проверьте правильную фиксацию ручек: если они подвижны, затяните сильнее винты.



**Хороших Вам тренировок на мини батутах Bellicon!**



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79


Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.  
e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)

# ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ XBASE®

## Инструкция по монтажу

Тренировочный комплект XBASE крепится к раме мини батута Bellicon или T-образному стержню с помощью универсального держателя.

Оберните универсальный держатель вокруг рамы или T-образного стержня (рис. 1). Закрепите стреч ленту, пропустив ее через оба крючка с правой и левой стороны. Убедитесь, что стреч лента надежно закреплена и не скользит при натяжении. При необходимости можно закрепить стреч ленту и с другой стороны мини батута.




### Bellicon® Plus с поддерживающими поручнями



Аксессуары крепятся на концах стреч ленты. Благодаря уплотнениям на ленте, Вы можете настроить необходимую длину стреч ленты индивидуально.



Индивидуальная настройка



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.  
e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)

# ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ XBASE®

## Инструкция по монтажу

При использовании манжеты для ног убедитесь, что она надежно закреплена над лодыжкой. Затем прикрепите свободный конец стреч ленты, пропустив ее через крючок и закрепив на валике.



### Важно:

Стреч ленту необходимо пропустить только с одной стороны крючка. Если стреч лента проходит через обе стороны крючка, то резина изнашивается.



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.

e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)



# BELLICON® JUMPING FITNESS

## Инструкция по монтажу

1




Ввинчивающиеся ножки

2



Поверните крепежный замок влево, чтобы открыть.

3



Отрегулируйте механизм блокировки, чтобы можно было вставить T-образный стержень.

4



Вставьте T-образный стержень в отверстие.

5



Установите T-образный стержень на нужную высоту.

6



Незначительное затягивание зажимного винта достаточно для надежной фиксации T-образного стержня.



Потяните рычаг на себя, чтобы изменить его положение.



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.

e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)



# BELLICON® JUMPING FITNESS

## Условия использования

- Если Вы сомневаетесь в том, какие тренировки Вам подходят, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом перед тем, как приступить к занятиям.
  - Тренируйтесь на мини батуте Bellicon®, когда вы здоровы, хорошо себя чувствуете, не находитесь в состоянии алкогольного опьянения etc.
  - Делайте столько перерывов в тренировках, сколько Вам нужно. Обращайте внимание на потовыделение: пейте достаточное количество воды.
  - Немедленно прекратите тренировку в случае головокружения.
  - Выберите хорошо освещенное место для установки Bellicon®.
  - Поставьте Bellicon® на ровную поверхность.
  - Bellicon® подходит для тренировок в закрытом помещении, т.к. батут должен оставаться сухим (особенно во время тренировок).
  - Проследите, чтобы вокруг мини батута Bellicon® соблюдалась зона безопасности: мини батут должен быть расположен так, чтобы во время тренировки прыгун не касался никаких посторонних предметов: потолка, стен, предметов интерьера (мебели, ламп, вентиляторов и т.д.).
  - Проверяйте Bellicon® на наличие незакрепленных или дефектных частей перед каждым использованием и закрепляйте или заменяйте их.
  - Никогда не прыгайте с батута на твердую землю: приземление на жесткую поверхность может привести к травмам! Медленно раскачивайтесь, отдыхайте и спускайтесь у задней или боковой части Bellicon®.
  - При подъеме и спуске не наступайте на раму, не используйте банджи в качестве места для прыжка.
  - Прыгайте босиком, в противоскользящих носках или подходящей обуви, которая не повредит Ваш мини батут Bellicon®.
  - Не опирайтесь всем весом на поручень. Поручень предназначен для поддержания равновесия, а не опоры.
  - Не оставляйте детей без присмотра одних около мини батута Bellicon: батут не является детской игрушкой, это взрослый тренажер.
  - Не оставляйте батут без присмотра: он не должен использоваться никаким другим способом, кроме как для тренировок.
  - Мини батут Bellicon® не предназначен для сальто и других подобных прыжков. Подобные прыжки могут привести к травме.
  - Владельцы поручня Bellicon® Fitness несут ответственность за последствия использования поручня. Компания Bellicon® снимает с себя ответственность в случае неправильного использования поручня мини батута Bellicon® и возникших из-за этого травм.
- Дополнительную информацию Вы можете получить на нашем сайте Bellicon® [www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru).



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.

e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)



[www.batut-mini.ru](http://www.batut-mini.ru)

+7 499 703 46 79

Официальный представитель Bellicon® в России Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 17, лит. А.  
e-mail: [info@batut-mini.ru](mailto:info@batut-mini.ru)